











Descrição: Rodízio composto de deslizador inferior com rolamento 626 blindado, guia superior retrátil com mola para compensar folgas, roldana para deslizamento suave e batente de borracha para porta. Permite regulagem de ±2 mm e pode ser montado com perfil de plástico ou alumínio. Material: Aço laminado, rolamento 626 blindado revestido em poliacetal e componentes plásticos Acabamento: Zincado eletrolítico cromatizado azul Fixação: Parafusos cabeça panela autocortante PHS 3,5x14 mm e parafusos cabeça chata autocortante PHS 3,5x12 mm

Capacidade: 30 kg por porta


Observações: Dispensa usinagem na porta.



Componentes							
		2	3 OmA	4	⑤		
1	1 Deslizador inferior (2x)			4 Batente (2x)			
2	2 Guia superior retrátil (2x)			5 Parafuso cabeça chata autocortante			
3	Parafuso cab autocortante	eça panela PHS - 3,5x14 mm (0	5x)	PHS - 3	PHS - 3,5x12 mm (4x)		

Código	Descrição	Embalagem
0086.030007	Kit Rodízio SD 307	100 kits

Encaixe a porta no trilho inferior e gire até a posição vertical, puxando o botão da guia superior para encaixar a roldana na canaleta do trilho superior.




22


Trilhos

Superior

Usinagem das canaletas




Inferior




* Opção com perfil embutido


Instalação do deslizador inferior



Instalação da guia superior retrátil (Opção de fixação frontal ou superior)



Sistema de montagem



23

25/01/2019 09:46:35